



▶ Электроустановочные изделия


1-клавишный выключатель 10A 250В




1-клавишный проходной выключатель 10A 250В




2-позиционный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




2-клавишный выключатель 10A 250В



2-клавишный проходной выключатель 10A 250В




1-клавишный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В



1-клавишный проходной выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




2-клавишный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В



2-клавишный проходной выключатель с LED-подсветкой 10A 250В



Выключатель дверного звонка 10A 250В



Выключатель дверного звонка с LED-подсветкой 10A 250В



4-клавишный выключатель 10A 250В



4-клавишный проходной выключатель 10A 250В




4-клавишный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




4-клавишный проходной выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




Розетка с заземляющим контактом 16A 250В




Французская розетка 16A 250В



Розетка без заземляющего контакта 16A 250В




Розетка TV




Розетка TV-SAT




Розетка телефонная 4-проводная




Розетка RJ-45 8-проводная (интернет)



2-местная розетка с заземляющим контактом 16A 250В



2-местная розетка с заземляющим контактом 16A 250В



2-местная розетка без заземляющего контакта



Арт. 715397

1-местная рамка




Арт. 715403

2-местная рамка



Арт. 715404

3-местная рамка



Арт. 715405

4-местная рамка



Арт. 715406

5-местная рамка



Арт. 715407

► Гофротруба и аксессуары, коробки

Держатель-клипса с защелкой



D 16-50мм

Держатель с фиксатором



D 16-32мм

Держатель хомутный со стяжкой (полипропилен) цвет – серый



D 16-32мм
D 32-63мм

Дюбель-хомут для крепления кабель цвет – черный, серый, белый



от 5-10мм
до 19-25мм

Дюбель для монтажа кабель-канала 6*45



Бирка кабельная (круглая, треугольник, квадрат)



55x55, 28x28,
D55,62x55мм

Поворот на 90° плавный с раструбами



D 16-32мм

Поворот на 90° разъемный



D 16-32мм

Муфта соединительная труба-труба с ограничителем (IP40)



D 16-32мм

Тройник разъемный



D 16-32мм

Труба гофрированная гибкая ПНД легкая с зондом цвет - черный



D 16-40мм

Труба гофрированная гибкая ПВХ легкая с зондом цвет - серый



D 16-40мм

Труба ПВХ гладкая жесткая легкого типа



D 16-63мм

Кабель-канал магистральный с двойным замком



12x12-
100x60мм

Скоба металлическая однолапковая СМО



от 8-9мм до
48-50мм

Скоба металлическая двухлапковая СМД



от 8-9мм до
60-63мм

Коробка установочная D68x42мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D68x42мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D68x62мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D65x25мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами), с возможностью соединения через канал



Коробка установочная 2-местная, 141x70x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная 3-местная, 212x70x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с пластиковыми зажимами)



Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с пластиковыми зажимами)



Коробка установочная 2-местная 141x70x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с металлическими зажимами)



Коробка установочная 3-местная, 212x70x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с металлическими зажимами)



Канал соединительный, для коробок установочных (подрозетников)



Крышка для установочных коробок D65мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах D70x30мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах D80x40 мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 92x92x40мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 120x92x45мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 172x96x45мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах D80мм x 40мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 92x92x45мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 120x92x45мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 172x96x45мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для наружного монтажа, 4 гермоввода, 75x40мм, IP44



Коробка распаячная для наружного монтажа с защелкивающейся крышкой, 4 гермоввода, 70x70x40мм, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
6 гермовводов,
85x85x40мм, IP44



Коробка распаячная для
наружного монтажа с
защелкивающейся крышкой,
6 гермовводов,
100x100x50мм, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
RAL 7035, 6 гермовводов,
100x100x50мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
10 гермовводов,
150x110x70мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
10 гермовводов,
190x140x70мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
10 гермовводов,
190x140x120мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа с
гладкими стенками,
100x100x50мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа с
гладкими стенками
150x110x85мм, IP44, IP55



Сальник D отверстия бокса
37, 28, 23 мм (max.D
вводимой трубы
32, 25, 20 мм)





Содержание

Обзор серии 2-10

Список артикулов 11

Выключатели

Технические характеристики	11
Выключатели без фиксации, 10А, 250В~	11
Выключатели 2-клавишные, 10А, 250В~	11
Выключатели 3-клавишные, 10А, 250В~	11

Переключатели

Технические характеристики	12
Переключатели 1-клавишные, 10А, 250В~	12
Перекрытые переключатели 1-клавишные, 10А, 250В~	12
Переключатели 2-клавишные, 10А, 250В~	12
Переключатели 3-клавишные, 10А, 250В~	12

Розетки

Технические характеристики	13
Розетки 1-местные, 16А, 250В~	13
Розетки 2-местные, 16А, 250В~	13
Розетки телекоммуникационные	13
Розетки USB	14
Диммеры	14

Рамки

Рамки универсальные	15
---------------------	----

Размеры 16

Выключатели/Переключатели

Выключатель/Переключатель одноклавишный (Все варианты исполнений)	16
Выключатель/Переключатель двухклавишный (Все варианты исполнений)	16
Выключатель/Переключатель трехклавишный (Все варианты исполнений)	16

Розетки

Розетка одноместная (С заземлением/без заземления)	17
Розетка IP44 с крышкой	17
Розетка двухместная (Без заземления)	17
Розетка двухместная (С заземлением)	18
Розетка TV/SAT (С заземлением/без заземления)	18
Розетка RJ11/RJ45 (Одиночное и парное исполнение)	18
Розетка USB A+C	19
Розетка с заземлением и USB A+C	19
Светорегулятор (диммер) и регулятор скорости вентилятора	19

Рамки

Рамка 1-постовая	20
Рамка 2-постовая	20
Рамка 3-постовая	20
Рамка 4-постовая	21
Рамка 5-постовая	21

Дополнительная информация 22

Соответствие стандартам и техническим условиям	22
--	----



NEW3-E представляет четыре элегантных и универсальных цвета: белый, шампань, серебро и чёрный. Каждый цвет отражает свой собственный стиль и помогает вам создать гармоничное сочетание с любым интерьером и дизайном.

Наша цель – обеспечить не только безопасность и надёжность наших продуктов, но и внести изысканный акцент в ваш проект. Текущая серия сочетает высокое качество и эстетику, чтобы воплощать в жизнь самые разные идеи.

NEW3-E

Безопасность

Надёжность

Качество

Стиль




Белый



Черный



Серебро



Шампань




Рамка и лицевая панель изделия выполнены из огнестойкого поликарбоната



Изготовленный из высокопрочных металлов суппорт, обеспечивает защиту от деформации при установке, а также повышенную твёрдость и надёжность изделия




Анкерное крепление, выполненное из высококачественных металлов, обеспечивает прочную установку изделия



Токопроводящие контакты, выполненные из меди, создают надёжное соединение и имеют минимальное электрическое сопротивление

Качественное крепление проводников, совместно с интуитивно понятной маркировкой контактов, гарантирует надёжное соединение





431381

**Выключатель 1-клавишный,
10А, 250В~**

Материал корпуса: PC*

Материал контактной группы: медь

Выключатель 1-клавишный серии NEW3-E станет отличным решением для вашего интерьера. Надёжный механизм и прочная конструкция обеспечивают работоспособность и безопасность как во время монтажа, так и на протяжении всего срока эксплуатации. В ассортименте также доступны варианты с индикацией, переключатели и проходные переключатели.

* Огнестойкий поликарбонат.



431502

**Розетка с/з со шторками, 16А
+ USB двойная А+С, 5В/2,1А**

Материал корпуса: PC*

Материал контактной группы: медь

Особенно удобная и надёжная розетка, которая отвечает всем требованиям комфорта: наличие разъемов USB-A и USB-C, позволяет подключать бытовые приборы, параллельно заряжая USB-устройства, тем самым экономя и оптимизируя рабочее пространство. Идеальный выбор для современного интерьера, добавляющий изысканность и функциональность!

* Огнестойкий поликарбонат.



431404

Розетка с заземлением, со шторками, 16А, 250В~

Материал корпуса: PC*

Материал контактной группы: медь



Классическая розетка с заземлением – один из ключевых атрибутов электро-установочных изделий. Качество материалов, использованных при изготовлении, – как раз то, что соединяет безопасность и стиль воедино. Цветовая палитра и дизайн подобраны так, чтобы удовлетворить любое проектное решение.

* Огнестойкий поликарбонат.



431389

Выключатель 2-клавишный, 10А, 250В~

Материал корпуса: PC*

Материал контактной группы: медь



2-клавишный выключатель серии NEW3-E – лаконичный дизайн, качественные материалы, соответствие всем современным требованиям и стандартам. Всё это обеспечивает надёжность и комфорт на протяжении всего срока эксплуатации. В ассортименте также доступны варианты с индикацией, переключатели и трёхклавишные выключатели.

* Огнестойкий поликарбонат.



431500

Розетка с заземлением, со шторками, 16А, IP44, 250В~

Материал корпуса: PC*

Материал контактной группы: медь

Розетка с заземлением и крышкой – изделие, ориентированное, в первую очередь, на безопасность. Отличный вариант для ванной комнаты и кухни.

* Огнестойкий поликарбонат.

Список артикулов Выключатели

Технические характеристики

- ▶ Тип монтажа: скрытый
- ▶ Максимальное напряжение: 250В~/50 Гц
- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Номинальный ток: 10А
- ▶ Способ крепления: анкерное (распорные лапки на винтах)
- ▶ Тип крепления контактов: винтовой
- ▶ Сечение подключаемых проводников: от 1 до 2,5 мм²




Выключатели 1-клавишные, 10А, 250В~

Цвет	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	 1 — 2	 1 — 2
Белый	431515	431521
Шампань	431380	431392
Серебро	431381	431393
Черный	431463	431469



Выключатели без фиксации, 10А, 250В~

Цвет	Без подсветки	С подсветкой
	 1 — 2	 1 — 2
Белый	431526	431527
Шампань	431400	431402
Серебро	431401	431403
Черный	431476	431477



Выключатели 2-клавишные, 10А, 250В~

Цвет	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	 1 — 5 2 — 3	 1 — 5 2 — 3
Белый	431519	431524
Шампань	431388	431396
Серебро	431389	431397
Черный	431467	431474



Выключатели 3-клавишные, 10А, 250В~


Цвет	Выключатель
	 A1 — A2 B1 — B2 C1 — C2
Белый	431556
Шампань	431461
Серебро	431462
Черный	431506

Список артикулов


Переключатели

Технические характеристики


- ▶ Тип монтажа: скрытый
- ▶ Максимальное напряжение: 250В~/50 Гц
- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Номинальный ток: 10А
- ▶ Способ крепление: анкерное (распорные лапки на винтах)
- ▶ Тип крепления контактов: винтовой
- ▶ Сечение подключаемых проводников: от 1 до 2,5 мм²



Переключатели 1-клавишные, 10А, 250В~		
Цвет	Переключатель	Переключатель с подсветкой
Белый	431516	431522
Шампань	431382	431394
Серебро	431383	431395
Черный	431464	431470



Перекрёстные переключатели 1-клавишные, 10А, 250В~		
Цвет	Перекрёстный переключатель	Перекрёстный переключатель с подсветкой
Белый	431517	431523
Шампань	431384	431472
Серебро	431385	431473
Черный	431465	431471



Переключатели 2-клавишные, 10А, 250В~	
Цвет	Переключатель
Белый	431520
Шампань	431390
Серебро	431391
Черный	431468



Переключатели 3-клавишные, 10А, 250В~		
Цвет	Переключатель	Переключатель с подсветкой
Белый	431507	431511
Шампань	431508	431512
Серебро	431509	431513
Черный	431510	431514

Список артикулов

Розетки

Технические характеристики

- ▶ Тип монтажа: скрытый
- ▶ Максимальное напряжение: 250В~/50 Гц
- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Номинальный ток: 16А
- ▶ Способ крепление: анкерное (распорные лапки на винтах)
- ▶ Тип крепления контактов: винтовой
- ▶ Сечение подключаемых проводников: от 1,5 до 4 мм²



Розетки 1-местные, 16А, 250В~			
Цвет	Розетки б/з со шторками	Розетки с/з со шторками	Розетка IP44 с крышкой
Белый	431536	431534	431550
Шампань	431408	431404	431448
Серебро	431409	431405	431449
Черный	431486	431484	431500



Розетки 2-местные, 16А, 250В~		
Цвет	Розетки б/з со шторками	Розетки с/з со шторками
Белый	431542	431541
Шампань	431420	431418
Серебро	431421	431419
Черный	431492	431491



Розетки телекоммуникационные		
Цвет	Розетка TV (коннектор)	Розетка SAT (коннектор)
Белый	431537	431538
Шампань	431410	431412
Серебро	431411	431413
Черный	431487	431488



Цвет	Розетка RJ45	Розетка RJ11	Розетка 2xRJ45
Белый	431540	431539	431553
Шампань	431416	431414	431455
Серебро	431417	431415	431456
Черный	431490	431489	431503

Список артикулов Розетки

Технические характеристики

- ▶ Тип монтажа: скрытый
- ▶ Максимальное напряжение: 250В~/50 Гц
- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Номинальный ток: 16А
- ▶ Способ крепления: анкерное (распорные лапки на винтах)
- ▶ Тип крепления контактов: винтовой
- ▶ Сечение подключаемых проводников в розетке: от 1,5 до 4 мм²
- ▶ Сечение подключаемых проводников в диммере: от 2,5 до 4 мм²



Розетки USB		
Цвет	Розетка с заземлением + USB A+C 5В/2,1А	Розетка USB A+C 5В/2,1А
Белый	431552	431551
Шампань	431453	431450
Серебро	431454	431451
Черный	431502	431501



Диммеры		
Цвет	Светорегулятор 500Вт	Регулятор скорости вентилятора 200Вт
Белый	431532	431533
Шампань	431442	431444
Серебро	431443	431445
Черный	431482	431483


Список артикулов Рамки




Рамки универсальные		
Цвет	1-постовая	2-постовая
Белый	431545	431546
Шампань	431432	431434
Серебро	431433	431435
Черный	431495	431496
Цвет	3-постовая	4-постовая
Белый	431547	431548
Шампань	431436	431438
Серебро	431437	431439
Черный	431497	431498
Цвет	5-постовая	
Белый	431549	
Шампань	431440	
Серебро	431441	
Черный	431499	

Размеры Выключатели/Переключатели


Выключатель/Переключатель одноклавишный
(Все варианты исполнения)



Выключатель/Переключатель двухклавишный
(Все варианты исполнения)




Выключатель/Переключатель трехклавишный
(Все варианты исполнения)




Размеры Розетки


Розетка одноместная
(С заземлением/без заземления)



Розетка IP44 с крышкой




Розетка двухместная
(Без заземления)




Размеры Розетки


Розетка двухместная
(С заземлением)



Розетка TV/SAT
(С заземлением/без заземления)




Розетка RJ11/RJ45
(Одиночное и парное исполнение)




Размеры Розетки


Розетка USB A+C



Розетка с заземлением и USB A+C




Светорегулятор (диммер) и регулятор скорости вентилятора






Размеры Рамки



Рамка 1-постовая





Рамка 2-постовая



Рамка 4-постовая



Рамка 3-постовая



Рамка 5-постовая

